

## MEPC131 – Tuz Serici Kontrol Kutusu



- 3 hidrolik bobine kadar oransal kontrol
- 2 aydınlatmaya kadar ON/OFF kontrol
- 1 ekstra ON/OFF kontrol
- Ayarlanabilir maksimum ve minimum çıkış akımları
- Ayarlanabilir rampa yukarı/aşağı
- Ayarlanabilir dither frekansı

### 1. Tanım

MEPC131 tuz serici kontrol kutusu, aynı anda üç hidrolik bobine kadar, ayarlanabilir maksimum ve minimum çıkış akımları, rampa yukarı/aşağı ve dither frekansı ile oransal kontrol sağlar. MEPC131, oransal kontrol haricinde iki aydınlatma için ve 1 ekstra ON/OFF kontrole olanak sunar.


### 2. Kullanım Alanları

- Yol bakım araçları
- Belediye hizmet araçları
- Ziraat makineleri
- Ormancılık makineleri
- İnşaat makineleri

### 3. Teknik Veriler

Genel Özellikler	Birim	Tanım, değer
Çalışma voltajı	V DC	10-30
Ölçüler	mm	132 x 132 x 103
Bağlantılar		16-pin konektör
Koruma sınıfı		IP 51
Bobin çıkışları	A	Bobinler (Oransal): 3 x 2,5 (max.) Aydınlatmalar: 2 x 2,5 (max.) Ekstra ON/OFF çıkış: 1 x 2,5 (max.)
Dither frekansı	Hz	[100, 500] arasında programlanabilir. Lütfen iletişime geçiniz.

### 4. Fonksiyonlar



## 5. Baęlantılar

16-pin konnektör:

Pin No	Baęlantı	Pin No	Baęlantı
1	Serpme genişlik bobini	9	Ekstra çıkış (+)
2	Serpme genişlik bobini	10	Tepe lambası (-)
3	Serpme miktarı bobini 1	11	Çakar lamba (-)
4	Serpme miktarı bobini 1	12	Ekstra çıkış (-)
5	Serpme miktarı bobini 2	13	Boş
6	Serpme miktarı bobini 2	14	Boş
7	Tepe lambası (+)	15	GND (-)
8	Çakar lamba (+)	16	Boş

**Güç rekoru:** Kahve (+), Mavi (-)

[info@motkon.com](mailto:info@motkon.com)

[www.motkon.com](http://www.motkon.com)

© 2020 Motkon Elektronik, Ankara  
Tüm hakları saklıdır.

Bu belgede verilen bilgiler sadece ürünün tanıtımı içindir ve bu bilgiler hukuki anlamda garanti edilmiş olarak algılanıp, kullanıcıyı kendi test ve değerlendirmelerinden alkoymamalıdır. Bu ürün sürekli gelişime tabidir ve bu yüzden bu ürünün özelliklerini deęiştirme hakkımız saklıdır.